

MFP couleur A4

SP C360SFNw
SP C360SNw
SP C361SFNw

☑ Imprimante ☑ Copieur ☑ Scanner ☑ Fax

RICOH
imagine. change.



SP C360SFNw

30
ppm

Couleur

SP C360SNw

30
ppm

Couleur

SP C361SFNw

30
ppm

Couleur

De nombreuses améliorations dans un petit format

Conçues pour les PME et les petits groupes de travail, les SP C360SFNw, SP C360SNw et SP C361SFNw sont des imprimantes multifonctions alliant qualité, vitesse et fiabilité, et dont les fonctionnalités vont révolutionner votre flux de travail. Ces MFP couleur sont très compacts et trouveront leur place aussi bien sur un bureau qu'un comptoir. Vous pourrez profiter de leur connexion Wi-Fi en standard, mais aussi de la numérisation et l'impression recto-verso pour améliorer votre productivité. Leur panneau de commande tactile 7 pouces est très intuitif et vous permettra de vous familiariser rapidement avec toutes leurs fonctionnalités.

- Solution à un prix compétitif
- Format compact et fonctionnement par l'avant, pour un gain de place
- Panneau de commande couleur tactile et intuitif, facile à installer grâce à l'assistant de configuration
- Numérisez rapidement vos documents recto-verso grâce à leur chargeur de documents en un seul passage et aux fonctions copie/numérisation de cartes d'identité
- Écoresponsables : excellente valeur TEC et faible consommation d'énergie en mode veille prolongée

Effacité et productivité à la portée de tous

Un concentré de vitesse et de précision

Ces MFP à LED offrent des impressions nettes et de qualité à des vitesses surprenantes, permettant d'imprimer des fichiers aux résolutions de 600 et 1 200 dpi à la même vitesse. Légers et compacts avec leur technologie à LED, ils sauront trouver leur place dans n'importe quel environnement.



Une intégration réussie à vos flux de travaux

La SP C361SFNw a été conçue pour s'intégrer à vos flux de travaux tout en les améliorant. Connectez-vous à notre plate-forme de flux de travaux depuis le site d'applications Ricoh ou les applications web du cloud Ricoh pour intégrer toutes les fonctionnalités de votre MFP à vos processus opérationnels.



Prêts en toutes circonstances

Avec une vitesse d'impression de 30 ppm et une première sortie en 7,2 secondes, ces MFP augmenteront votre productivité. Vous pourrez rapidement numériser vos documents recto-verso grâce à leur chargeur de documents en un seul passage et aux fonctions copie/numérisation de cartes d'identité. Avec son lecteur de carte NFC, se connecter au SP C361SFNw n'a jamais été aussi simple.



Imprimez à tout moment

Ces modèles prennent en charge Mopria, AirPrint et Google Cloud Print, vous pouvez donc imprimer vos documents depuis de nombreux appareils. Connectez votre appareil au MFP via le tag NFC et sélectionnez la fonction WiFi Direct du panneau de commande intelligent pour lancer la transmission de données.



SP C360SFNw/ SP C360SNw/ SP C361SFNw

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	25,1 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 8,6 secondes N&B : 7,2 secondes
Vitesse d'impression :	Pleine couleur : 30 pages par minute N&B : 30 pages par minute
Mémoire :	Standard : 2 Go
Recto/Verso :	Oui
Dimensions (l x P x H) :	420 x 540 x 547 mm
Poids :	41,5 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie :	LED
Copies multiples :	Jusqu'à 99 copies
Résolution :	600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5c, PCL6, Émulation PostScript® 3™, PDF direct (émulation)
Résolution d'impression :	Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
Interface :	En standard : Logement SD, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0-Device
Possibilité d'impression mobile :	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protocole réseau :	TCP/IP
Environnements Windows® :	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.9 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®, SAP® R/4®
Autres environnements pris en charge :	Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Vitesse de numérisation :	Pleine couleur : 20 originaux par minute maximum N&B : 30 originaux par minute maximum
Résolution :	En standard : 100 - 600 dpi Par défaut : 200 dpi
Format original :	A4
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail, Folder, USB, Carte SD, SMB

FAX

Circuit (SP C360SFNw, SP C361SFNw) :	PSTN, PBX
Compatibilité (SP C360SFNw, SP C361SFNw) :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution (SP C360SFNw, SP C361SFNw) :	8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi
Méthode de compression (SP C360SFNw, SP C361SFNw) :	MH, MR, MMR
Vitesse de transmission (SP C360SFNw, SP C361SFNw) :	G3 : 3 seconde(s) (200 x 100 dpi)
Vitesse du modem (SP C360SFNw, SP C361SFNw) :	Maximum : 33,6 Kbps
Pages numérisées par minute (SP C360SFNw, SP C361SFNw) :	28 pages par minute
Sauvegarde mémoire (SP C360SFNw, SP C361SFNw) :	Oui

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier :	Maximum : 850 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 150 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier : 56 - 220 g/m² Bypass : 56 - 220 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 200 W Mode Prêt : Moins de 43,6 W Mode Veille prolongée : moins de 1,5 W TEC* : 0,50,47/0,5 kWh
---------------------------	--

* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.

LOGICIELS

En standard :	@Remote
En option :	Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise

OPTIONS

1 magasin papier de 250 feuilles, 1 magasin papier de 500 feuilles, Lecteur de carte NFC, By-pass pour feuille de support

CONSOMMABLES

Autonomie toner (rendement régulier) (SP C360SFNw, SP C360SNw) :	Noir : 2 500 impressions Cyan : 1 500 impressions Magenta : 1 500 impressions Jaune : 1 500 impressions
Autonomie toner (rendement élevé) (SP C360SFNw, SP C360SNw) :	Noir : 7 000 impressions Cyan : 5 000 impressions Magenta : 5 000 impressions Jaune : 5 000 impressions
Autonomie toner (rendement ultra élevé) (SP C361SFNw) :	Noir : 10 000 impressions Cyan : 9 000 impressions Magenta : 9 000 impressions Jaune : 9 000 impressions

Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19798

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.



RICOH @Remote



RÈGLEMENT (UE) 2019/2020 DE LA COMMISSION. La source lumineuse de ce produit n'est pas conçue pour des applications autres que l'impression d'images

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com