

MFP couleur

## MP C501SP

✓ Imprimante ✓ Copieur ✓ Scanner ✓ Fax

**RICOH**  
imagine. change.



MP C501SP

50  
ppm  
Couleur

## Plus efficace, plus rapide - du début à la fin

Accélérez l'efficacité de votre entreprise avec ce MFP intelligent haut de gamme conçu afin de vous aider à en faire toujours plus. Le MP C501SP offre une impressionnante vitesse d'impression de 50 ppm, une grande capacité papier, un finisseur interne intégré et une longévité réputée. Prêt à l'utilisation en à peine 1 seconde, et facile à utiliser avec son panneau de commande intelligent de 10,1 pouces comportant avec Ricoh Smart Integration. Votre appareil est toujours à la pointe en termes de fonctionnalités avec les applications pré-installées ou avec les applications prêtes à être téléchargées depuis le cloud pour des flux de travaux plus efficaces.

- Vitesse d'impression 50 ppm
- Option de finisseur interne
- Accès aux applications et solutions cloud
- Partage des documents simplifié avec les appareils mobiles et les plateformes cloud
- Faible consommation électrique (TEC)



## Toujours plus - travaillez ensemble

Avec le MP C501SP tirez le meilleur parti de votre investissement dans les équipements Ricoh en l'appairant à d'autres appareils Ricoh avec une compatibilité unifiée et une interface commune. Renforcez votre productivité avec des applications partagées et simples à utiliser ainsi que la connectivité mobile pour imprimer, copier ou numériser depuis et vers les systèmes intelligents.



## Production avec contrainte de temps

Les améliorations telles que la possibilité de finisseur interne vous permettent de laisser ce MFP travailler pour vous en toute confiance et ce même avec les charges de travail les plus intenses. Ses fonctionnalités à valeur ajoutée comprennent la sortie papier avancée par tri, la fonction empilage et agrafage mais aussi la numérisation Recto/Verso



## Travailler durablement pour l'environnement

Le MP C501SP est conçu avec pour objectif le développement durable. Les technologies d'économie d'énergie lui permettent de consommer sensiblement moins d'énergie que de nombreux autres modèles sur le marché. Les économies d'énergie sont bénéfiques à votre entreprise et vous permettent de réduire vos coûts d'exploitation et apportent un puissant appui aux résultats de votre entreprise.



# MP C501SP

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

### GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage (sec.)	24
Temps sortie de 1ère page (sec.)	4
Sortie de 1ère page : couleur (sec.)	5,7
Vitesse en continu (ppm)	50
Poids (kg)	103,4
Dimensions (L x P x H) (mm)	587 x 685 x 963
Source d'alimentation électrique	220 - 240 V, 50/60 Hz

### COPIEUR

Procédé de copie	Système de transfert électrostatique à sec 1 avec développement à double composant ; 4 tambours
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Résolution	600 dpi/4 bit

### IMPRIMANTE

Langage d'impression : en standard	PCL5c, PCL6(XL), PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)
Langage d'impression : en option	Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Résolution : max. (dpi)	1 200 x 1 200/2 bit
Interface : en standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A
Interface : en option	Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB 2.0 Wireless, Additional NIC (2nd port)
Environnements Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Environnements Mac OS	Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure
Environnements UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp
Environnements SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Autres environnements	AS/400® avec OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

### SCANNER

Numérisation (opm)	Max. 110 (Recto)/180 (Recto/Verso)
Résolution : max. (dpi)	1 200

### FAX

Compatibilité	ITU-T (CCITT) G3, Unité interface G3
Transmission (secondes)	3
Vitesse du modem : max. (Kbps)	33,6

### GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé	A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation : max. (feuilles)	2 300
Sortie : en standard (feuilles)	500
Grammage papier (g/m²)	52 - 300

### ÉCOLOGIE

Consommation élec. : max. (kW)	moins de 1,85
Mode Veille prolongée (W)	moins de 0,84
TEC (kWh)*	0,67

\* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.

### OPTIONS

2 magasins papier de 550 feuilles, Réceptacle interne, Cabinet, Finisseur interne, Kits de perforation, G3 Interface Unit, Fax connection unit, Fax memory, IEEE 802.11a/g/n, IEEE 1284 Interface, Bluetooth Interface, XPS Direct Print, Postscript3 (genuine), Camera Direct Print Card, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Sécurité HDD améliorée, DataOverwriteSecurity Unit, Lecteur de carte NFC, Unité intégrée de lecteur de carte intelligente, Serveur de périphérique USB, Carte USB prolongée, Support compteur-clé, Interface compteur, Memory Unit, Poignée ADF, Package de polices Unicode pour SAP, Paper Clamp

### CONSOMMABLES

Toner: noir (feuilles)	14 000
Toner: cyan/magenta/jaune (feuilles)	12 000

**RICOH**  
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.  
imagine. change.



RICOH @Remote

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.